



安永检字(2021)第 S0365 号

上海安永检测技术有限公司

Shanghai Anyong Testing Technology Co., Ltd.

检验检测报告

TEST REPORT

检测类别: 饮用净水水质
Test Type

样品来源: 上海中医药大学零陵路530号科技综合楼
Sample Origin

委托单位: 上海中医药大学零陵路530号科技综合楼
Client

编制: 钱丽华
Compiled by
审核: 顾安
Inspected by
签发: 潘桂英
Approved by
签发人职位: 授权签字人
Position
签发日期: 2021年3月18日
Approved Date Y M D

公司地址(Add): 上海市闵行区曹建路148号11幢4层

邮编(Post code): 201108

联系电话(Tel): 54310870、64977531

公司网址(Http): www.anyongjc.com

传真号(Fax): 54310869

电子邮箱(E-mail): anyong2007@126.com

检验检测报告

TEST REPORT

检测类别 Test Type	饮用净水水质		
样品性状 Sample Shape	无色透明液体	数量 Quantity	2 件
样品来源 Sample Origin	上海中医药大学零陵路 530 号科技综合楼	检验类别 Test Type	委托
委托单位 Client	上海中医药大学零陵路 530 号科技综合楼	收样日期 Sampling Date	2021. 3. 11
委托单位地址 Client Address	零陵路530号	检测日期 Testing Date	2021. 3. 11~3. 16
检测信息 Test Information	检测项目(Test Project)	检测依据(Standards)	
	色	GB/T 5750. 4-2006 (1) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 铂-钴标准比色法	
	浑浊度	GB/T 5750. 4-2006 (2. 1) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 散射法-福尔马肼标准	
	臭和味	GB/T 5750. 4-2006 (3) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法	
	肉眼可见物	GB/T 5750. 4-2006 (4) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法	
	pH	GB/T 5750. 4-2006 (5. 1) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法	
	总硬度	GB/T 5750. 4-2006 (7) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法	
	溶解性总固体	GB/T 5750. 4-2006 (8. 1) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》称量法	
	挥发酚类	GB/T 5750. 4-2006 (9. 1) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法	
	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750. 4-2006 (10. 1) 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 亚甲蓝分光光度法	
	硫酸盐	GB/T 5750. 5-2006 (1. 1) 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》硫酸钡比浊法	
	氯化物	GB/T 5750. 5-2006 (2. 1) 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》硝酸银容量法	
	氟化物	GB/T 5750. 5-2006 (3. 1) 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子选择电极法	

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检测项目(Test Project)	检测依据(Standards)
硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2006(5.1) 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》
检 镉	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
铁、锰、铜、锌、镉	GB/T 5750.6-2006(1.1) 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
测 砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
汞	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
信 铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
息 四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
Test Information 耐热大肠菌群(粪大肠菌群)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》
评 价 依 据 Evaluation basis	CJ 94-2005《饮用净水水质标准》
检 验 结 论 Test conclusion	本次委托检验项目的检测结果,均符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》的相关参数要求。

检验检测报告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点: 7F 饮水机右侧出水口

样品标记: S0365-1

项 目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	6.88	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	7.0	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	未检出(<5.0)	≤100	符合
氯化物(mg/L)	未检出(<1.0)	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	36.0	≤500	符合
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.28	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	未检出(<0.1)	≤10	符合
铝(mg/L)	0.010	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
菌落总数(cfu/mL)	12	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合

检 验 检 测 报 告

TEST REPORT

检验结果(Test result)

采样地点: 9F 饮水机右侧出水口

样品标记: S0365-2

项 目	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	无异臭异味	无异臭异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH	7.92	6.0~8.5	符合
色/度	未检出(<5)	≤5	符合
总硬度(以 CaCO ₃ 计)/(mg/L)	130.8	≤300	符合
挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.002	符合
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	未检出(<0.050)	≤0.20	符合
硫酸盐(mg/L)	32.6	≤100	符合
氯化物(mg/L)	25.6	≤100	符合
溶解性总固体(mg/L)	228.0	≤500	符合
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)/(mg/L)	0.42	≤2.0	符合
浑浊度/(NTU)	未检出(<0.5)	≤0.5	符合
氟化物(mg/L)	未检出(<0.2)	≤1.0	符合
硝酸盐氮(以 N 计)/(mg/L)	1.1	≤10	符合
铝(mg/L)	0.053	≤0.20	符合
铬(六价)/(mg/L)	未检出(<0.004)	≤0.05	符合
铁(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.20	符合
锰(mg/L)	未检出(<0.05)	≤0.05	符合
铜(mg/L)	未检出(<0.06)	≤1.0	符合
锌(mg/L)	0.22	≤1.0	符合
铅(mg/L)	未检出(<0.002)	≤0.01	符合
镉(mg/L)	未检出(<0.003)	≤0.003	符合
砷(mg/L)	未检出(<0.001)	≤0.01	符合
汞(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.001	符合
硒(mg/L)	未检出(<0.0004)	≤0.01	符合
三氯甲烷(mg/L)	未检出(<0.0002)	≤0.03	符合
四氯化碳(mg/L)	未检出(<0.0001)	≤0.002	符合
菌落总数(cfu/mL)	5	≤50	符合
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合
耐热大肠菌群(粪大肠菌群)/(MPN/100mL)	未检出	不得检出	符合